



质量 · 诚信 · 专业 · 创新
Quality · Sincere · Profession · Innovate

AL 	AL 	AL 	AL 	AL
BP1 ID ϕ 32	BP1-1 ID ϕ 28	BP2 ID ϕ 40	BP2-1 ID ϕ 37	BP3 ID ϕ 40
AL 	AL 	AL 	AL EX 	AL
BP3A ID ϕ 40	BP4 ID ϕ 52	BP4-1 ID ϕ 52	BP5 ID ϕ 52	BP5A ID ϕ 52
AL EX 	AL 	AL 	AL 	AL
BP5B ID ϕ 52	BP5C ID ϕ 58	BP5D ID ϕ 52	BP5D-1 ID ϕ 51	BP5D-2 ID ϕ 52
AL EX 	AL 	AL 	AL 	AL
BP5E ID ϕ 52	BP5F ID ϕ 45	BP5F-1 ID ϕ 45	BP5F-2 ID ϕ 45	BP5G OD ϕ 94, ID ϕ 54, H:114
AL 	AL EX 	AL EX 	AL EX 	AL
BP5H OD ϕ 75, ID ϕ 48, H:86	BP5I OD ϕ 93, ID ϕ 83, H:68	BP6 OD ϕ 102, ID ϕ 72, H:128	BP6A OD ϕ 90, ID ϕ 68, H:100	BP6A-1 OD ϕ 90, ID ϕ 68, H:110



仪表出精品 · 好壳选三和
各种变送器外壳

AL 铝合金 ALUMINIUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF



BP7 OD ϕ 65, ID ϕ 50, H:93
BP8 OD ϕ 65, ID ϕ 50, H:102
BP9, BP10 OD ϕ 65, ID ϕ 50, H:105
BP11 OD ϕ 70, ID ϕ 58, H:95
BP11A OD ϕ 70, ID ϕ 58, H:95



BP11B OD ϕ 70, ID ϕ 58, H:102
BP11C OD ϕ 70, ID ϕ 58, H:122
BP12 OD ϕ 86, ID ϕ 74, H:60
BP12A OD ϕ 88, ID ϕ 76, H:57
BP12-1 OD ϕ 86, ID ϕ 74, H:63



BP12-2 OD ϕ 86, ID ϕ 74, H:77
BP12-3 OD ϕ 100, ID ϕ 75, H:90
BP12-4 OD ϕ 100, ID ϕ 82, H:108
BP12-5 OD ϕ 105, ID ϕ 82, H:60
BP12-6 OD ϕ 88, ID ϕ 76, H:86



BP12-7 OD ϕ 88, ID ϕ 77, H:69
BP12B OD ϕ 110, ID ϕ 75, H:90
BP13 OD ϕ 100, ID ϕ 82, H:108
BP13A OD ϕ 104, ID ϕ 82, H:108
BP13A-1 OD ϕ 104, ID ϕ 82, H:125



BP13B OD ϕ 125, ID ϕ 105, H:140
BP13B-1 OD ϕ 125, ID ϕ 105, H:177
BP13B-2 OD ϕ 125, ID ϕ 105, H:140
BP14 OD ϕ 100, ID ϕ 77, H:90
BP15 OD ϕ 100, ID ϕ 82, H:170



仪表出精品 · 好壳选三和
各种变送器外壳

AL 铝合金 ALUMINIUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF



BP15A OD ϕ 104, ID ϕ 82, H:150
BP15B OD ϕ 125, ID ϕ 105, H:180
BP15B-1 OD ϕ 125, ID ϕ 105, H:180
BP15C OD ϕ 104, ID ϕ 82, H:130
BP15D OD ϕ 104, ID ϕ 82, H:170



BP15E OD ϕ 104, ID ϕ 85, H:170
BP16 OD ϕ 94, ID ϕ 78, H:168
BP17 OD ϕ 104, ID ϕ 83.5, H:163
BP17A OD ϕ 104, ID ϕ 83.5, H:109
BP17A-1 OD ϕ 104, ID ϕ 83.5, H:147



BP17A-2 OD ϕ 104, ID ϕ 83.5, H:92
BP17A-3 OD ϕ 104, ID ϕ 85, H:188
BP17A-4 OD ϕ 104, ID ϕ 83, H:158
BP17A-5 OD ϕ 114, ID ϕ 88, H:161
BP17A-6 OD ϕ 104, ID ϕ 83, H:126



BP18 OD ϕ 104, ID ϕ 83.5, H:107
BP18-1 OD ϕ 104, ID ϕ 83.5, H:107
BP18-1A OD ϕ 104, ID ϕ 83.5, H:75
BP18-1B OD ϕ 104, ID ϕ 83.5, H:92
BP18-1C OD ϕ 104, ID ϕ 83.5, H:92



BP18-A2 OD ϕ 95, ID ϕ 76, H:66
BP18A OD ϕ 104, ID ϕ 83.5, H:77
BP18A-1 OD ϕ 104, ID ϕ 83, H:92
BP18A-2 OD ϕ 104, ID ϕ 83, H:125
BP19 OD ϕ 100, ID ϕ 90, H:140



仪表出精品 · 好壳选三和
各种变送器外壳

AL 铝合金 ALUMINIUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF

 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL	 AL
BP19-1 OD ϕ 98, ID ϕ 78, H:160	BP20 OD ϕ 88, ID ϕ 78, H:130	BP20A OD ϕ 88, ID ϕ 78, H:130	BP21 OD ϕ 124, ID ϕ 115, H:225	BP22 OD ϕ 120, ID ϕ 105, H:220
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP22-23 接线盒(Wire connecting box)	BP22-1 OD ϕ 118, ID ϕ 105, H:153	BP22-2 OD ϕ 118, ID ϕ 108, H:140	BP23 OD ϕ 120, ID ϕ 108, H:140	BP24 OD ϕ 124, ID ϕ 108, H:215
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP25 OD ϕ 110, ID ϕ 92, H:160	BP25-1 OD ϕ 110, ID ϕ 92, H:160	BP25B OD ϕ 98, ID ϕ 78, H:125	BP26 OD ϕ 155, ID ϕ 147, H:110	BP26-1 OD ϕ 155, ID ϕ 147, H:110
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP27 OD ϕ 105, ID ϕ 92, H:150	BP27-1 OD ϕ 105, ID ϕ 92, H:150	BP27-2 OD ϕ 105, ID ϕ 92, H:150	BP27-3 OD ϕ 105, ID ϕ 92, H:150	BP28 OD 105 \times 78 \times 115mm
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP28-1 OD 105 \times 78 \times 90mm	BP29 OD ϕ 103, ID ϕ 90, H:170	BP29A OD ϕ 103, ID ϕ 90, H:135	BP30 OD ϕ 103, ID ϕ 90, H:160	BP30A OD ϕ 103, ID ϕ 90, H:125



仪表出精品 · 好壳选三和
各种变送器外壳

AL 铝合金 ALUMINIUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF

 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP31 OD ϕ 120, ID ϕ 107, H:160	BP32 OD ϕ 130, ID ϕ 75, H:110	BP33 OD ϕ 100, ID ϕ 82, H:130	BP34 OD ϕ 120, ID ϕ 92, H:130	BP34-1 OD ϕ 120, ID ϕ 92, H:130
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP34-2 OD ϕ 120, ID ϕ 92, H:128	BP34-3 OD ϕ 90, ID ϕ 68, H:105	BP34-4	BP35 OD ϕ 110, ID ϕ 90, H:105	BP35-1 OD ϕ 112, ID ϕ 91, H:180
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP35-2 OD ϕ 110, ID ϕ 90, H:112	BP35-3 OD ϕ 121, ID ϕ 91, H:183	BP36 OD ϕ 90, ID ϕ 75, H:140	BP36-1 OD ϕ 90, ID ϕ 75, H:100	BP37 OD ϕ 110, ID ϕ 80, H:131
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP37-1 OD ϕ 110, ID ϕ 80, H:131	BP38 OD ϕ 150, ID ϕ 130, H:180	BP39 OD ϕ 110, ID ϕ 95, H:150	BP39A OD ϕ 110, ID ϕ 95, H:135	BP39-1 OD ϕ 110, ID ϕ 95, H:170
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP39-1A OD ϕ 70, ID ϕ 63, H:170	BP40 OD ϕ 70, ID ϕ 63, H:130	BP40-1A OD ϕ 70, ID ϕ 63, H:130	BP40A OD ϕ 70, ID ϕ 63, H:120	BP41 OD ϕ 85, ID ϕ 75, H:115



仪表出精品 · 好壳选三和
各种变送器外壳

AL 铝合金 ALUMINIUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF

 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP41A OD ϕ 85, ID ϕ 75, H:115	BP41B OD ϕ 85, ID ϕ 75, H:138	BP42 OD ϕ 78, ID ϕ 68, H:125	BP42A OD ϕ 78, ID ϕ 68, H:115	BP43 OD ϕ 76, ID ϕ 60, H:140
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP43A OD ϕ 76, ID ϕ 60, H:105	BP44 OD ϕ 94, ID ϕ 78, H:125	BP45-1 OD ϕ 125, ID ϕ 97, H:150	BP45-2 OD ϕ 125, ID ϕ 97, H:150	BP45-3 OD ϕ 125, ID ϕ 97, H:150
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP82-1 OD ϕ 82, ID ϕ 70, H:110	BP82-2 OD ϕ 82, ID ϕ 70, H:110	BP82-3 OD ϕ 82, ID ϕ 70, H:110	BP46 OD ϕ 78, ID ϕ 68, H:120	BP46A OD ϕ 70, ID ϕ 57, H:115
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP47 OD ϕ 62, ID ϕ 56, H:74	BP47-1 OD ϕ 62, ID ϕ 56, H:82	BP48 OD ϕ 92, ID ϕ 75, H:88	BP48A OD ϕ 92, ID ϕ 75, H:88	BP50 OD ϕ 120, ID ϕ 100, H:195
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP50A OD ϕ 120, ID ϕ 100, H:165	BP51 OD ϕ 55, ID ϕ 47, H:44	BP51-1 OD ϕ 55, ID ϕ 47, H:44	BP52 OD ϕ 92, ID ϕ 78, H:170	BP52A OD ϕ 92, ID ϕ 78, H:135



仪表出精品 · 好壳选三和
各种变送器外壳

AL 铝合金 ALUMINIUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF

 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP53 OD ϕ 66, ID ϕ 52, H:110	BP53-1 OD ϕ 59, ID ϕ 52, H:73	BP54 过滤器外壳	BP55 OD ϕ 112, ID ϕ 86, H:140	BP55A OD ϕ 112, ID ϕ 85, H:120
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP56 OD ϕ 115, ID ϕ 100, H:150	BP57 OD ϕ 125, ID ϕ 90, H:150	BP58 OD ϕ 104, ID ϕ 84, H:103	BP59 OD ϕ 80, ID ϕ 72, H:130	BP59-A OD ϕ 80, ID ϕ 72, H:115
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP60 OD ϕ 78, ID ϕ 68, H:120	BP60A OD ϕ 78, ID ϕ 68, H:100	BP61 OD ϕ 90, ID ϕ 72, H:116	BP62 OD ϕ 73, ID ϕ 63, H:120	BP63 OD ϕ 78, ID ϕ 66, H:122
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP63A OD ϕ 78, ID ϕ 66, H:100	BP64 OD ϕ 90, ID ϕ 82, H:120	BP65 OD ϕ 150, ID ϕ 130, H:175	BP66 OD ϕ 83, ID ϕ 74, H:135	BP66A OD ϕ 83, ID ϕ 74, H:115
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP67 OD ϕ 82, ID ϕ 68, H:110	BP68 OD ϕ 67, ID ϕ 53, H:63	BP69 OD ϕ 82, ID ϕ 70, H:110	BP69-1 OD ϕ 82, ID ϕ 70, H:110	BP71 OD ϕ 113, ID ϕ 110, H:80



仪表出精品 · 好壳选三和
各种变送器外壳

AL 铝合金 ALUMINIUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF

 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP73 OD ϕ 104, Id ϕ 70, H:143	BP74 OD ϕ 106, ID ϕ 90, H:63	BP75 OD ϕ 83, ID ϕ 72, H:139	BP75-1 OD ϕ 83, ID ϕ 72, H:184	BP76 OD ϕ 112, ID ϕ 94, H:84
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP77 OD ϕ 105, ID ϕ 85, H:90	BP78 OD ϕ 86, Id ϕ 72, H:114	BP79 OD ϕ 82, ID ϕ 70, H:105	BP80 OD ϕ 120, ID ϕ 107, H:227	BP81 OD ϕ 125, ID ϕ 108, H:214
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP81A OD ϕ 125, Id ϕ 108, H:135	BP83 OD ϕ 120, ID ϕ 104, H:45	BP84 OD ϕ 116, ID ϕ 100, H:90	BP85 OD ϕ 50, ID ϕ 42, H:61	BP86 OD ϕ 87, ID ϕ 54, H:132
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP86-1 OD ϕ 87, ID ϕ 68, H:99	BP87 OD ϕ 186, ID ϕ 138, H:127	BP88 OD ϕ 109, Id ϕ 80, H:204	BP89 OD ϕ 85, Id ϕ 70, H:134	BP90 OD ϕ 103, Id ϕ 87, H:161
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP91 OD ϕ 113, Id ϕ 102, H:153	BP92 OD ϕ 80, ID ϕ 69, H:130	BP93 OD ϕ 105, ID ϕ 87, H:155	BP93-1 OD ϕ 103, ID ϕ 85, H:122	BP94 OD ϕ 87, Id ϕ 88, H:172



仪表出精品 · 好壳选三和
各种变送器外壳

AL 铝合金 ALUMINIUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF

 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP94-1 OD ϕ 127, Id ϕ 80, H:132	BP95 OD ϕ 98, Id ϕ 88, H:153	BP96 OD ϕ 158, ID ϕ 135, H:108	BP97 OD ϕ 78, ID ϕ 68, H:120	BP97-1 OD ϕ 119, ID ϕ 100, H:175
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP98 OD ϕ 99, ID ϕ 85, H:134	BP99 OD ϕ 102, Id ϕ 99, H:172	BP100 OD ϕ 112, Id ϕ 94, H:188	BP101 OD ϕ 174, Id ϕ 150, H:184	BP102 OD ϕ 97, Id ϕ 80, H:145
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP103 OD ϕ 120, Id ϕ 90, H:217	BP103-1 OD ϕ 120, Id ϕ 90, H:105	BP103-2 OD ϕ 120, Id ϕ 90, H:217	BP104 OD ϕ 136, Id ϕ 120, H:184	BP105 OD ϕ 150, Id ϕ 133, H:201
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP107 OD ϕ 79, Id ϕ 71, H:88	BP107-1 OD ϕ 79, Id ϕ 71, H:88	BP108 OD ϕ 97, Id ϕ 84, H:177	BP108-1 OD ϕ 122, Id ϕ 82, H:192	BP110 OD ϕ 104, Id ϕ 84, H:105
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP110A OD ϕ 104, Id ϕ 84, H:75	BP112 OD ϕ 96, Id ϕ 87, H:85	BP113 OD ϕ 130, Id ϕ 105, H:155	BP114 OD ϕ 124, Id ϕ 100, H:124	BP114A OD ϕ 124, Id ϕ 100, H:110



BP114-1 OD ϕ 130, Id ϕ 100, H:126
BP114A-1 OD ϕ 134, Id ϕ 100, H:105
BP115 OD ϕ 124, Id ϕ 100, H:124
BP115A OD ϕ 124, Id ϕ 100, H:108
BP116 OD ϕ 134, Id ϕ 105, H:123



BP116-1 OD ϕ 96, Id ϕ 70, H:92
BP131 OD ϕ 134, Id ϕ 100, H:117
BP131-1 OD ϕ 124, Id ϕ 92, H:117
B9131A OD ϕ 134, Id ϕ 100, H:105
BP131A-1 OD ϕ 124, Id ϕ 92, H:104



0089A OD ϕ 108, Id ϕ 92, H:73
0089 OD ϕ 108, Id ϕ 92, H:73
8117APD OD ϕ 163, Id ϕ 108, H:215
8117PD OD ϕ 163, Id ϕ 108, H:215
BP117 OD ϕ 104, Id ϕ 84, H:150



BP118 OD ϕ 87, Id ϕ 78, H:73
BP119 OD ϕ 103, Id ϕ 82, H:188
BP120 OD ϕ 96, Id ϕ 85, H:96
BP121 OD ϕ 105, Id ϕ 84, H:148
BP121-1 OD ϕ 123, Id ϕ 98, H:113



BP121-2 OD ϕ 96, Id ϕ 80, H:125
BP122A OD ϕ 133, Id ϕ 108, H:94
BP122 OD ϕ 132, Id ϕ 108, H:118
BP122-1 OD ϕ 133, Id ϕ 107, H:189
BP123 OD ϕ 104, Id ϕ 82, H:130



BP124 OD ϕ 112, Id ϕ 95, H:184
BP126 OD ϕ 111, Id ϕ 85, H:145
BP127 OD ϕ 118, Id ϕ 106, H:175
BP128 OD ϕ 123, Id ϕ 111, H:232
BP130 OD ϕ 83, Id ϕ 74, H:137



BP133 OD ϕ 118, Id ϕ 98, H:152
BP135 OD ϕ 65, Id ϕ 53, H:102
BP136 OD ϕ 100, Id ϕ 82, H:137
BP137 OD ϕ 127, Id ϕ 105, H:196
BP138 OD ϕ 130, Id ϕ 112, H:245



BP139 OD ϕ 104, Id ϕ 92, H:187
BP139-1 OD ϕ 104, Id ϕ 92, H:157
BP139A
BP140 OD ϕ 76, Id ϕ 128, H:65
BP141 OD ϕ 120, Id ϕ 90, H:110



BP142 OD ϕ 85, Id ϕ 66, H:70
BP143
BP144 OD ϕ 92, Id ϕ 80, H:135
BP144-1 OD ϕ 92, Id ϕ 80, H:135
BP145 OD ϕ 140, Id ϕ 125, H:142



BP188 OD ϕ 104, Id ϕ 82, H:170
BP188-1 OD ϕ 110, Id ϕ 85, H:133
BP188-2 OD ϕ 110, Id ϕ 95, H:130
BP147 OD ϕ 100, Id ϕ 83, H:130
BP147A OD ϕ 100, Id ϕ 83, H:113



仪表出精品 · 好壳选三和
各种变送器外壳

AL 铝合金 ALUMINIUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF

 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP 148 OD ϕ 134, Id ϕ 120, H:89	BP 149 OD ϕ 128, Id ϕ 106, H:171	BP 150 OD ϕ 230, Id ϕ 182, H:143	BP 151 OD ϕ 78, Id ϕ 67, H:101	BP 154 OD ϕ 107, Id ϕ 80, H:61
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP 156 OD ϕ 260, Id ϕ 200, H:270	BP 157 OD ϕ 111, Id ϕ 85, H:108	BP 158 OD ϕ 109, Id ϕ 90, H:107	BP 159 OD ϕ 81, Id ϕ 70, H:128	BP 160 OD ϕ 178, Id ϕ 124, H:212
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP 161 OD ϕ 165, Id ϕ 142, H:97	BP 162 OD ϕ 112, Id ϕ 98, H:96	BP 162A OD ϕ 112, Id ϕ 98, H:116	BP 163	BP 165 OD ϕ 120, Id ϕ 92, H:94
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP 165-1 OD ϕ 130, Id ϕ 100, H:136	BP 166 OD ϕ 112, Id ϕ 98, H:104	BP 167-1	BP 167-1A	BP 167
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP 167A OD ϕ 112, Id ϕ 88, H:122	BP 168 OD ϕ 96, Id ϕ 80, H:142	BP 169 OD ϕ 88, Id ϕ 73, H:167	BP 170 OD ϕ 73, Id ϕ 62, H:121	BP 171 OD ϕ 94, Id ϕ 79, H:182



仪表出精品 · 好壳选三和
各种变送器外壳

AL 铝合金 ALUMINIUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF

 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
BP 172	BP 173 OD ϕ 105, Id ϕ 85, H:88	BP 177 OD ϕ 0, Id ϕ 0, H:0	BP 178 OD ϕ 0, Id ϕ 0, H:0	BP 178 OD ϕ 0, Id ϕ 0, H:0
 EX 不锈钢	 EX 不锈钢	 EX 不锈钢	 EX 不锈钢	 EX 不锈钢
S001 OD ϕ 114, ID ϕ 88, H:113	S002 OD ϕ 89, ID ϕ 75, H:81	S002A OD ϕ 89, ID ϕ 75, H:81	BP 137 OD ϕ 0, ID ϕ 0, H:0	BP 12-6 OD ϕ 0, ID ϕ 0, H:0
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
005A OD ϕ 71, ID ϕ 60, H:108	006 OD ϕ 86, Id ϕ 68, H:139	006A OD ϕ 86, ID ϕ 68, H:120	007 OD ϕ 78, ID ϕ 66, H:108	007A OD ϕ 78, ID ϕ 66, H:136
 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX	 AL EX
012 OD ϕ 66, ID ϕ 54, H:95	012A OD ϕ 66, ID ϕ 54, H:82	010 OD ϕ 82, ID ϕ 66, H:108	010A OD ϕ 82, ID ϕ 66, H:90	005 OD ϕ 78, Id ϕ 60, H:118



仪表出精品 · 好壳选三和
各种配件

AL 铝合金 ALUMINIUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLORSION-PROOF



显示外壳 显示外壳 显示外壳 显示外壳 显示外壳



1151法兰(Flange) 3051法兰(Flange) 安装支架 Mounting parts 不锈钢堵头、接头 (可定做) Stainless glands and blocks

IP

材料: 尼龙12

PTM16 PTM12

PTM22 PTM20 PTM18

PG29 PG21 Pg16

PG13.5 PG11 PG9 Pg7

结构示意图 Construction

型号 Item	螺纹 Thread	SW	A	B	最小 Cmin	最大 Cmax	D	E	定制规格直径 Cable diameter (mm)
PG7	M12x1.5	15	16.2	ø7.0	26	30	8	13	ø3.0-ø4.0
PG9	M16x1.5	19	21.2	ø9.5	29	33	8	15.5	ø4.0-ø7.0
PG11	M18x1.5	22	24.5	ø10.5	29.5	35	8	16.5	ø6.0-ø8.5
PG13.5	M20x1.5	24	26.5	ø12.5	31.5	37	9	18	ø8.0-ø10.0
PG16	M22x1.5	27	29.5	ø14.5	37	43	10	21.5	ø10.0-ø13.5
PG21	M28x2.0	33	36.0	ø17.5	44	50	12	23	ø13.0-ø16.5
PG29	M36x2.0	41	45.0	ø24.5	47	55	12	26	ø18.0-ø23.0

铜防水接头(大小尺寸可随意定做)




各种橡胶垫圈 各种配套接线柱Connecting blocks



各种不锈钢接头


箱体加工



我们所具有的专业技能会随时将您的要求转化并做进一步的提高。


我们的CAD服务将满足您的要求。

您将从我们的现代化生产设备中受益，以及我们多年来在金属外壳加工中获得的经验，可以为您节约材料并且提高产品的价值。





尺寸图 Dimensional Drawing



防水等级(IPRate): IP65

注：
本系列防水盒均可生产
成整体不透明和上盖透明两
个款式的防水盒。

Note:
This series of water-proof
enclosures have
two types: the one with
opaque cover and the
one with transparent
cover



型号和尺寸 (MODEL AND SIZE)

型号 MODEL	外形尺寸SIZE (mm)				材料 MATERIAL
	L	W	H	H1	
FA1	64	58	35	6	ADC12
FA2	120	80	55	10	ADC12
FA3	188	120	78	10	ADC12
FA3-1	193	126	80	10	ADC12
FA4	90	36	30	5	ADC12
FA5	222	145	55	5	ADC12
FA6	222	145	75	25	ADC12
FA6-1	222	145	82	32	ADC12
FA7	110	64	37	9	ADC12
FA8	130	40	42	6.5	ADC12
FA9	320	220	85	25	ADC12
FA10	230	150	75	20	ADC12
FA15-1	245	190	88	19	ADC12
FA20	174	78	57	15.5	ADC12
FA20-1	174	78	57	15.5	ADC12
FA24	115	65	55	5	ADC12
FA26	160	100	65	18	ADC12
FA32	150	100	55	8	ADC12
FA32-1	150	100	55	8	ADC12
FA34	115	90	60	15	ADC12
FA35	100	68	50	15	ADC12
FA38	200	100	40	8	ADC12
FA43	180	120	46	12	ADC12
FA44	140	140	65	20.5	ADC12
FA46	160	125	76	22.5	ADC12
FA46-1	300	200	119	25	ADC12
FA49	150	64	36	10	ADC12
FA49-1	98	64	35	9	ADC12
FA49-2	150	64	44	9	ADC12
FA49-3	185	64	44	9	ADC12
FA49-4	125	80	57	15	ADC12
FA49-5	135	65	38	10	ADC12
FA50	125	80	58	15	ADC12
FA50-1	125	80	60	17	ADC12
FA51	80	75	57	15	ADC12
FA52	250	80	58	22	ADC12
FA59	260	160	91	20.5	ADC12
FA59-1	260	160	91	20.5	ADC12
FA70	185	160	100	11	ADC12
FA71	160	160	90	20	ADC12
FA93	220	140	82	20	ADC12
FA102	220	146	80	24	ADC12



仪表出精品·好壳选三和
各种铝防水接线盒


L =长 W =宽 H =高

 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA1 L64×W58×H35mm	FA2 L120×W80×H55mm	FA3 L188×W120×H78mm	FA3-1 L193×W126×H80mm	FA4 L90×W36×H30mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA5 L222×W145×H55mm	FA6 L222×W145×H75mm	FA6-1 L222×W145×H82mm	FA6-2 L222×W145×H75mm	FA7 L110×W64×H37mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA8 L130×W40×H42mm	FA9 L320×W220×H85mm	FA10 L230×W150×H75mm	FA11 L200×W115×H43mm	FA12 L252×W157×H82mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA13 L112×W68×H32mm	FA14 L95×W77×H62mm	FA15-1 L245×W190×H88mm	FA15-2 L245×W190×H88mm	FA16 L125×W100×H45mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA17 L252×W157×H52mm	FA18 L90×W85×H35mm	FA19 L118×W75×H27mm	FA20 L174×W78×H57mm	FA20-1 L174×W78×H57mm



仪表出精品·好壳选三和
各种铝防水接线盒

AL 铝合金 ALUMINUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF

 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA21 L240×W165×H68mm	FA22 L210×W100×H38mm	FA23 L230×W145×H75mm	FA24 L115×W65×H55mm	FA25 L550×W360×H240mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA26 L160×W100×H65mm	FA27 L120×W95×H80mm	FA28 L120×W95×H85mm	FA29 L80×W55×H20mm	FA30 L105×W60×H45mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA30-1 L105×W60×H45mm	FA31 L185×W115×H38mm	FA32 L150×W100×H55mm	FA32-1 L150×W100×H55mm	FA33 W24×H42mm长度随意
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA34 L115×W90×H60mm	FA34-1 L149×W76×H44mm	FA35 L100×W68×H50mm	FA35-1 L96×W76×H36mm	FA37 L155×W110×H50mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA38 L200×W100×H40mm	FA39 L230×W155×H110mm	FA41 W70×H50×长度随意	FA42 L110×W77×H18mm	FA43 L180×W120×H46mm



仪表出精品·好壳选三和
各种铝防水接线盒




L =长 W =宽 H =高

 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA44 L140×W140×H65mm	FA45 L127×W78×H30mm	FA46 L160×W125×H76mm	FA46-1 L300×W200×H119mm	FA47 L100×W65×H45mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA48 L160×W100×H80mm	FA48-1 L160×W100×H80mm	FA49 L150×W64×H36mm	FA49-1 L98×W64×H35mm	FA49-2 L150×W64×H44mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA49-3 L185×W64×H44mm	FA49-4 L125×W80×H57mm	FA49-5 L135×W65×H37.5mm	FA50 L125×W80×H58mm	FA50-1 L125×W80×H60mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA51 L80×W75×H57mm	FA52 L250×W80×H58mm	FA53 L93×W80×H34mm	FA54 L127×W78×H30mm	FA55 L70×W70×H51mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA56 L115×W100×H50mm	FA58 L156.5×W93×H37.5mm	FA59 L260×W160×H90.5mm	FA59-1 L260×W160×H90.5mm	FA60 L135.5×W106×H41mm



仪表出精品·好壳选三和
各种铝防水接线盒

AL 铝合金 ALUMINUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
EX 防爆 EXPLOSION-PROOF

 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA61 L110×W110×H38mm	FA62 L110×W110×H42.5mm	FA63 L332×W203×H142.5mm	FA65 L213×W152×H72mm	FA67 L165×W112×H93mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA67-1 L296×W175×H139mm	FA68 L62×W32×H16mm	FA69 L110×W86×H75mm	FA69-1	FA70 L85×W160×H100mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA71 L160×W160×H90mm	FA72 L290×W172×H104mm	FA81 L120×W100×H70mm	FA77 L160×W100×H74mm	FA77-1 L160×W100×H70mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA77-2 L180×W120×H75mm	FA78 L152×W152×H70mm	FA78-1 L170×W150×H70mm	FA79 L192×W180×H83mm	FA73 L208×W158×H61mm
 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP	 AL IP
FA82 L142×W135×H95mm	FA83 L123×W90×H66mm	FA84 L84×W54×H69mm	FA85 L64×W64×H63mm	FA86 L178×W168×H111mm



仪表出精品·好壳选三和
各种铝防水接线盒

L = 长 W = 宽 H = 高

FA 89 L171×W111×H38mm	FA 89-1 L171×W111×H38mm	FA 91 L180×W180×H66mm	FA 92 L288×W188×H101mm	FA 93 L220×W140×H82mm
FA 96 L115×W70×H54mm	FA 99 L80×W80×H68mm	FA 100 L160×W150×H76mm	FA 102 L220×W146×H80mm	FA 103 L80×W67×H50mm
FA 106 L280×W232×H70mm	FA 107 L96×W96×H90mm	FA 108 L140×W119×H103mm	FA 110 L122×W122×H110mm	FA 111 L178×W137×H79mm
A 01 L205×W130×H60mm	A 06 L211×W130×H85mm	A 07-1 L254.5×W146×H82mm	A 07 L254.5×W146×H82mm	A 08 L233×W140×H85mm
A 09 L160×W110×H55mm	A 10 L165×W80×H65mm	A 011 L210×W100×H75mm	A 013 L221×W118×H81mm	A 014 L185×W115×H75mm



仪表出精品·好壳选三和
各种变频器及防水盒外壳

AL 铝合金 ALUMINUM ALLOY
IP 防水 WATER-PROOF
PL 塑料 PLASTICS

			称重器壳	
B 02-2 L130×W95×H70mm	B 03 L154.8×W103.8×H48mm	B 03-1 L210×W128×H48mm		
PC 26A 148×105×128mm	PC 26B 148×105×122mm	PC 31 210×172×146mm	PC 40 218×168×128mm	PC 37 180×130×138mm

铁壳 Iron
塑料外壳 Plastic enclosure
散热片可选 Heat sink is available
散热片 Aluminum heat sink
塑料外壳 Plastic enclosure
铝壳 Aluminum shell
26-7(PC37)